Cod. 01.000.326

KIT CONTROLLO PERDITE PER STAZIONI A/C SPIN

Kit cercafughe con bombola N2H2 da 950 ml, non ricaricabile, riduttore di pressione fino a 20 bar, manometro doppia scala con tubo e rubinetto, tubo ¼ SAE FF 80cm, adattatore a "T", adattatori di bassa pressione R134a e HF01234yf





Cod. 01.000.203M

CERCAFUGHE REFRIGERANTE

Cercafughe Elettronico **MULTI REFRIGERANTE** (N2-H2, CFC, HCFC, HF01234YF)



Cod. 01.000.225

KIT CONTROLLO PERDITE PER SISTEMI A/C R134A E R1234YF

e impianti di refrigerazione con miscela N2-H2 (95%/5%) e cercafughe elettronico



Cod. 01.090.08

KIT PRESSURIZZAZIONE IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO-IDROGENO N2-H2

Come cod.01.000.225, ma senza il cercafughe per idrogeno H2



Cod. 01.090.07

Bombola da **0,950 lt** con miscela azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), Non ricaricabile.



Cod. 01.090.13

Bombola da **2 lt** con miscela azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 110 bar Non ricaricabile.

Cod. 01.090.16

Bombola da **10 lt** con miscela azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 220 bar Non ricaricabile.

