
SPIN



Stazione A/C automatica per settore agricoltura/movimento terra



- Display grafico 4.3"
- Banca dati integrata (auto, camion, macchine agricole) con possibilità di aggiornamento
- Banca dati personale (100 posizioni)
- Software per il lavaggio automatico dell'impianto A/C
- Riscaldamento
- · Sistema di bloccaggio della bilancia durante il trasporto
- Tubi di carica a norma SAEJ 2196 di 5 mt con raccordi di alta e bassa pressione con rubinetti
- · Statistica sul refrigerante e oli
- · Aggiornamento dati da porta USB
- Alimentazione: 230 V AC, a richiesta 12 V DC 230 V AC (Vers. BIPOWER)
- Dimensioni: 58x55x98 cm
- Peso: 60 kg

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA:

- Versione BIPOWER (230 V AC-12 V DC da inverter) a richiesta
- · Maniglione per il trasporto su terreni accidentati
- Videata grafica ciclo manuale e automatico
- Lavaggio impianto A/C ad allagamento, kit 01.000.96 a richiesta
- Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW, kit 01.000.139 a richiesta
- Test perdite in pressione con kit azoto, kit 01.000.326 a richiesta
- · Settaggio lunghezza tubi
- Software "Lavaggio interno" per pulizia stazione



COUNTRY CLIMA Advance

R134a Cod. 01.040.15 HF01234yf Cod. 01.040.19

COUNTRY CLIMA Adv. BIPOWER

R134a Cod. 01.040.17 HF01234yf Cod. 01.040.22



SPIN CONNECT 4.0

Modulo WiFi + SD Card integrata Cod. 01.000.328*



*da ordinare contestualmente alla stazione A/C