

AFF

SPIN[®]



ATF
X-DRIVE

Cod. 02.023.66



ATF
S-DRIVE 5000 SW

Cod. 02.023.53



ATF
S-DRIVE 4500 SW

Cod. 02.023.90



ATF
START SW

Cod. 02.023.60



ATF
REMIN SW

Cod. 02.023.57



					
CARATTERISTICHE TECNICHE	X-DRIVE cod. 02.023.66	S-DRIVE 4500 SW cod. 02.023.90	S-DRIVE 5000 SW cod. 02.023.53	ATF START SW cod. 02.023.60	ATF RÈMIN SW cod. 02.023.57
Display a colori touch screen	Tablet 10" 4G Wi-Fi	✓ 5"	✓ 5"	-	-
Display grafico 240x64 monocromatico	-	-	-	✓	-
Software a icone di immediata comprensione	✓	✓	✓	✓	-
Software multilingue	✓	✓	✓	✓	-
Pompa	1	1	2	1	1
Misura olio: 2 bilance elettroniche	✓	✓	✓	✓	visiva
Misura pressione olio uscita cambio	✓	✓	✓	✓	✓
Misura pressione olio uscita ATF	✓	-	✓	-	-
Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo	✓	✓	✓	manual	-
Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)	✓	✓	✓	-	-
Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo	✓	✓	✓	-	-
Misura temperatura olio usato	✓	✓	✓	✓	-
Kit dipstick	-	-	✓	-	optional
Iniezione additivo automatica	✓	✓	✓	manuale guidata	manuale guidata
Possibilità di operare in modo automatico o manuale	✓	✓	✓	semiautomatico	manuale
Regolatore riduzione flusso in ingresso (integrato)	✓	-	-	-	-
Diagnosi integrata con messaggi e relativa guida per service	✓	-	-	-	-
Doppia alimentazione 12V DC e 220V AC con allarme batteria scarica e riconoscimento automatico della fonte di alimentazione	✓	-	-	-	-
Aggiornamento software e database via USB	WiFi	✓	✓	-	-
Flussimetri (old/new)	✓ illuminati	✓ illuminati	✓ illuminati	tubi trasparenti, 3 mt	✓
Taniche olio nuovo/usato	2 x 20lt	2 x 20lt	2 x 30lt	2 x 20lt	2x20lt
Nuovo filtro sinterizzato riusabile con magneti	✓ 2 filtri	✓	✓	✓	✓
2 cassette raccordi e tubi vetture europee e asiatiche	✓	✓	✓	✓	v
Stampante	✓	Optional	✓	Optional	-
Kit SmartPack (abbonamento per 12 mesi)	✓	✓	✓	✓	✓
Software cambio olio servosterzi con adattatori a richiesta	-	✓	✓	-	-
Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio; il raccordo da usare e il tipo/marca di olio è inseribile da parte dell'utente	✓	✓	✓	-	-
Protocollo 4.0	✓	Optional	Optional	-	-
Invertitore tubi direzione olio	Automatico (interno)	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Dimensioni, mm	620x520x1210	360x440x1120	610x440x1120	620x510x1000	470x420x1020
Peso	75 kg	45 kg	45 kg	55 kg	50 kg



ACCESSORI ATF STANDARD

DOTAZIONE BASE INCLUSA NEI SEGUENTI MODELLI:

ATF XDRIVE • ATF 5000 • ATF 4500 • ATF START • ATF REMIN

NUOVO CORREDO CON
RACCORDI A DOPPIA TENUTA



						
Cod. 02.022.52/new VOLVO V50	Cod. 02.022.33/new JAP/MB/LANCIA	Cod. 02.022.30/new JAP/BMW	Cod. 02.022.31/new JAP/GM	Cod. 02.022.32/new JAP/GM	Cod. 02.022.29/new JAP/ALFA ROMEO	Cod. 02.022.34/new JAP/VOLVO
						
Cod. 02.022.21/new DSG	Cod. 02.022.11/new AISIN	Cod. 02.022.79/new JAP/MB/HUMMER/JEEP	Cod. 02.022.84/new JAP/M14X1,5	Cod. 02.022.37/new JAP/CITROEN/LANCIA	Cod. 02.022.81/new JAP/1/8G	Cod. 02.022.44/new BMW/MERCEDES 2001
						
Cod. 02.022.59/new BMW 8 MARCE/8 GEARS	Cod. 02.022.98/new BMW 8 HP ZF	Cod. 02.022.07/.78/.45/ new BMW 2010	Cod. 02.022.09/new BMW 3 SERIES	Cod. 02.022.18/new OPEL INSIGNA	Cod. 02.022.63/new VW TIGUAN/PORSCHE 911	Cod. 02.022.13/new AUDI Q5/Q7
						
Cod. 02.022.85/new DIPSTICK	Cod. 05.090.82 MERCEDES BENZ 9G - TRONIC	Tubi per applicazioni generali / Hoses for general applications		Tubi per applicazioni generali / Hoses for general applications		
		Cod. 02.022.25/new (ø 8) x 2	Cod. 02.022.26/new (ø 10)	Cod. 02.022.27/new (ø 12)	Cod. 02.022.28/new (ø 14)	

ACCESSORI ATF A RICHIESTA



Cod. 02.000.62

Kit raccordi per vetture USA/
Giappone (Ford, Cadillac, Toyota,
Nissan, Chrysler Jeep, GM, Dodge,
Honda, Chevrolet, Chevy Duramax)



Cod. 02.022.66

Rabboccatore livello olio



Cod. 05.090.82

Attrezzo per lo scarico e il rabbocco
dell'olio nei cambi automatici
Mercedes Benz 9G - Tronic.



Cod. 05.088.21


Carrello di servizio per accessori ATF

Cod. 02.022.04



Kit 2 aste livello olio Mercedes Classe A e C

SmartPack Atf
BANCA DATI ONLINE




Cod. 02.022.110

BANCA DATI online con maggiori informazioni tecniche sui cambi automatici (schemi, foto, ubicazione raccordi etc.)

NOTA BENE:

SMART PACK è fornito gratuitamente con l'acquisto di un ATF SPIN ed ha validità 12 mesi dalla prima attivazione. Il rinnovo del servizio a pagamento è riservato ai clienti che hanno acquistato un ATF SPIN.



SPIN®

ATF XDRIVE

CONNECTION

INDUSTRIA
4.0**ATF XDRIVE****Cod. 02.023.66**

Apparecchio per il lavaggio e sostituzione dell'olio nei cambi automatici con Tablet 10" estraibile per controllo delle funzioni da remoto (Bluetooth)

- Tablet 10" 4G Wi-Fi
- Consultazione diretta data base online (4G o Wi-Fi)
- Controllo remoto delle funzioni e visualizzazione delle operazioni in corso attraverso il tablet rimovibile dall'ATF
- Informazioni guidate per l'operatore
- Banca dati integrata
- Riconoscimento e inversione automatica del flusso dell'olio
- Regolatore riduzione flusso in ingresso (integrato)
- Diagnosi integrata con messaggi e relativa guida per service
- Procedura guidata per sostituzione tanica olio nuovo (possibilità di altre taniche a richiesta)
- Funzioni guidate per procedura lavaggio radiatore e sostituzione filtro
- Procedura specifica per DSG
- Doppia alimentazione 12V DC e 220V AC con allarme batteria scarica e riconoscimento automatico della fonte di alimentazione
- Stampante inclusa
- Accesso diretto all'olio esausto per svuotamento coppa
- Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche (pagina 36)
- Protocollo 4.0 di serie



MADE IN ITALY

NEW!

NUOVO
modello con il
Tablet 10"





Home Page




Ciclo Automatico



Ciclo Manuale




Lavaggio



Ricircolo



Utilità



Banca Dati



Banca Dati Online (Smart Pack)

Atf S-DRIVE

5000

INDUSTRIA
4.0



ATF S-DRIVE 5000 SW

Cod. 02.023.53



- **A:** Display a colori touch screen 5"
- **A:** Misura pressione olio uscita cambio
- **A:** Misura pressione olio uscita ATF
- **B:** Software a icone multilingue
- **C:** Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo
- **D:** Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
- **Sistema integrato inversione flusso olio**
- **E:** Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo
- **F:** Kit dipstick
- **G:** Iniezione additivo automatica
- **H:** Possibilità di operare in modo automatico o manuale
- **I:** Aggiornamento software e database via USB e WiFi
- **J:** Flussimetri illuminati
- **K:** Tancette olio nuovo/usato
- **L:** 2 filtri sinterizzati riutilizzabili con magnete
- **M:** Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche
- **N:** Stampante
- **O:** **SmartPack** (password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati online)
- **P:** Software cambio olio servosterzi
- **Q:** Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio
- Modulo WiFi per la trasmissione/ricezione dati - kit 01.000.328 a richiesta*

SPIN CONNECT 4.0

Modulo WiFi + SD Card integrata







Cod. 01.000.328*



*da ordinare contestualmente all'unità ATF

MADE IN ITALY

S-DRIVE 5000 SW



Atf
S-DRIVE

4500

INDUSTRIA
4.0

- **A:** Display a colori touch screen 5"
- **A:** Misura pressione olio uscita cambio
- **B:** Software a icone multilingue
- **C:** Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo
- **D:** Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
- **Sistema integrato inversione flusso olio**
- **E:** Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo
- **F:** Nuovo filtro sinterizzato riusabile con magnete
- **G:** Iniezione additivo automatica
- **H:** Possibilità di operare in modo automatico o manuale
- **I:** Aggiornamento software e database via USB
- **J:** Flussimetri illuminati
- **K:** Tancine olio nuovo/usato
- **L:** 2 filtri sinterizzati riusabili con magnete
- **M:** **SmartPack** (password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati online)
- **N:** Software cambio olio servosterzi
- **O:** Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio
- Modulo WiFi per la trasmissione/ricezione dati - kit 01.000.328 a richiesta*

SPIN CONNECT 4.0Modulo WiFi + SD Card integrata
Cod. 01.000.328*

*da ordinare contestualmente all'unità ATF






ATF S-DRIVE 4500 SW

Cod. 02.023.90



MADE IN ITALY

S-DRIVE 4500 SW



Additivi per ATF



Cod. 02.000.51
Additivo per il lavaggio, 350 ml



Cod. 02.000.67
Additivo per il lavaggio, tanica da 5 lt

Atf START




- **A:** Display grafico 240x64
- **A:** Tastiera comandi con solo 4 tasti
- **A:** Software a icone di immediata comprensione
- Software intuitivo che si adatta ai differenti modi di operare dell'officina
- **B:** Software multilingue
- **A:** Misura della pressione di ritorno
- **C:** Selezione peso specifico olio (Kg/lt)
- 2 bilance elettroniche
- 1 pompa, 220V50Hz (110V60Hz a richiesta)
- Misura della temperatura dell'olio
- **D:** Possibilità di operare in modo manuale o completamente automatico
- **E:** Protezione da sovrappressioni con funzione "ricircolo automatico" a inizio e a fine carica
- **F:** Compensazione automatica lunghezza tubi
- **G:** Possibilità di aggiornamento software
- **H:** Iniezione additivo manuale
- **I:** Inversione automatica dei tubi
- **J:** Tubi trasparenti per il controllo flusso olio
- **K:** Cassetta raccordi e tubi vetture europee e asiatiche
- **L:** Tuniche olio nuovo/usato da 20 lt rimovibili
- **M:** 2 filtri sinterizzati con magneti (riusabili)
- **N:** Predisposizione per stampante (fornita a richiesta)
- **O: SmartPack** (password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati online)

ATF START SW Cod. 02.023.60



MADE IN ITALY

ATF START SW



SPIN[®]

Atf RÉMIN

manual

- **A:** Pannello comandi con manometro olio usato, rubinetti/commutatori di fase e flussimetri
- **B:** Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche (di serie)
- **C:** **SmartPack** (password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati online)
- **D:** Iniettore additivo di 500ml con protezione contro manovre errate
- **E:** **Inversione automatica dei tubi**
- **F:** Taniche olio nuovo/usato da 20 lt rimuovibili
- **G:** 2 filtri sinterizzati con magneti (riusabili)
- **H:** Contaltri magnetici: Utili per il controllo visivo dei livelli (olio usato, olio nuovo)
- **I:** Uso facilitato dell'apparecchio




MADE IN ITALY

ATF RÈMIN SW Cod. 02.023.57

ATF RÈMIN SPIN USER'S GUIDE					
	A	B	C	ATF PUMP	CAR ENGINE
VERIFY THE PRESSURE PRESENCE ON THE GAUGE				OFF	ON
ADDITIVE INJECTION				ON	OFF
CLEANING				OFF	ON
EMPTY THE OIL PAN				OFF	ON
REMOVE THE OIL PAN				OFF	OFF
RADIATOR CLEANING				ON	OFF
FILTER CHANGE & OIL PAN REMOUNT				OFF	OFF
FILL THE PAN WITH NEW OIL				ON	OFF
OIL CHANGE IN THE TORQUE CONVERTER ADJUST SLOWLY THE TAP				ON	ON
RESTORE THE CONNECTION				OFF	OFF
OIL LEVEL CONTROL A				ON	OFF
USED OIL DISCHARGE A				ON	OFF

ATF RÈMIN SW



C

On back to: Brands list | On back to: Model search


Technical data for FORD - GALAXY - 2.0 DURATORQ TDCi (CA1)

Starting Year: 2010	End year: 2015	Oil: WSS-M2C936-A	Oil Quantity (L): 5.00	Engine Type: 102 UPRQ DCT	Transmission: 02.000.01	Chassis/Throttle: 6098E	Quantity with/without: -
---------------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

WSS-M2C936-A

Filters: 7M9R-803E1-AD | Quantity: 1 | Additive: 02.022.81.NEW (OPTIONAL)

SmartPack



Models available for Brand FORD

Model	GALAXY	Year	2011	Version	2.0 DL
FORD - GALAXY		Starting Year	Ending year	KW	
GALAXY - 2.0 DURATORQ TDCi (CA1)		2010	2015	100	
GALAXY - 2.0 DURATORQ TDCi (CA1)		2010	2015	100	
GALAXY - 2.0 DURATORQ TDCi (CA1)		2010	2015	100	
GALAXY - 2.0 DURATORQ TDCi (CA1)		2010	2015	120	

Cannot find the model? Contact us

Go back to: Brands list



The pictures have merely explanatory purposes and can be changed with no warning

NB: PER ATF ACQUISTATI PRIMA DELL'OTTOBRE 2019 RICHIEDERE RACCORDI SENZA ESTENSIONE "/NEW"

* 02.022.21/new		Kit adattatore per filtri cambi DSG con 2 prolunghe		02.022.93/new		Kit raccordi per Audi 4/6 Avant >2012 , cambio 4G5 su scambiatore	
* 02.022.11/new		Kit adattatori per cambi AISIN (<i>Fiat Croma, Lancia Thesis, Renault Espace, Citroen C5/C3</i>)		02.022.94/new		Kit raccordi per Mercedes Benz , cambio 722.9	
* 02.022.52/new		Kit adattatori per Volvo V50		02.022.95/new		Kit raccordi per TF80 MULTI (Volvo, Alfa Romeo, Cadillac, Ford, Land Rover)	
* 02.022.59/new		Kit raccordi per BMW 8 marce		02.022.97/new		Kit raccordo Mercedes Classe A/B , cambio DCT	
* 02.022.98/new		Kit raccordi per BMW 8 marce ZF		02.022.100		Raccordo scambiatore olio/acqua cambio Toyota Avensis K311 da usare con tubi gomma Ø8 cassetta standard	
* 02.022.99/new		Iniesto per FIAT 500X , cambio ZF		02.022.101		Raccordo scambiatore aria/olio cambio Toyota Corolla da usare con tubi gomma Ø8 cassetta standard	
02.022.61/new		Kit raccordi per cambi Powershift (Volvo - Ford Focus)		02.022.102		Raccordo scambiatore aria/olio cambio Mazda CX-5 (6 AT) da usare con tubi gomma Ø8 cassetta standard	
02.022.62/new		Blocchetto per Mercedes CLK		02.022.104		Raccordo scambiatore olio/acqua cambio Nissan CVT (JF011E/REOF10A)	
02.022.65/new		Kit raccordi BMW 330D 180Hp		02.022.105		Raccordo scambiatore olio/acqua cambio Nissan 6CVT	
02.022.72/new		Kit raccordo Jatco per Nissan/Renault/Jeep/Mitsubishi		02.022.107/new		Kit raccordi per Maserati	
02.022.73/new		Kit per Renault-Nissan <2003 , cambi DPO		02.022.108		Kit piastra per Citroen C4/C5 PICASSO	
02.022.74/new		Staffa speciale per Audi A8		02.022.109/new		Kit piastra Renault Espace Applicazione: REOF06A	
02.022.86/new		Kit raccordi Volvo XC90		02.022.116		Kit raccordo LAND ROVER Applicazione: 7F09HP	
02.022.88/new		Kit per Porsche Cayenne / VW Touareg / Audi Q8		02.022.117		Kit raccordo PEUGEOT 3008	

*** Inclusi nella dotazione standard di ogni ATF**

RACCORDI ATF A RICHIESTA

NB: PER ATF ACQUISTATI PRIMA DELL'OTTOBRE 2019 RICHIEDERE RACCORDI SENZA ESTENSIONE "/NEW"

02.022.120		Kit piastra BMW/Mini/Volvo Applicazione: AWF8F45 (TG-81LS)		02.022.147/new		Kit ATF raccordo PSA	
02.022.121/new		Perno ATF Audi SQ5 2013		02.022.148/new		Kit ATF piastra Volvo 2	
02.022.122/new		Kit ATF Range Rover 4.2		02.022.149/new		Kit ATF piastra BMW/Mini/Suzuki Aisin	
02.022.124/new		Kit ATF Volvo V70		02.022.150/new		Kit ATF piastra BMW MINI mini 2.0L diesel F56 GA8G45AW	
02.022.126/new		Kit ATF Ford Range 3.2/Mazda B-Series		02.022.151/new		Kit ATF piastra PSA AMN8 Citroën, DS, Opel, Peugeot 2017	
02.022.131		Kit raccordo ATF Škoda		02.022.152/new		Kit ATF piastra PSA ATN8 Citroën, DS, Opel, Peugeot 2017	
02.022.132		Kit ATF VW Polo		02.022.153/new		Kit ATF piastra VOLVO TF71	
02.022.140/new		Kit ATF piastra Toyota		02.022.154/new		Kit ATF AISIN AM6 III 6 marce	
02.022.141/new		Kit ATF Alfa Romeo		02.022.155/new		Kit ATF raccordi BMW SERIE 5 2998 4WD	
02.022.142/new		Kit ATF Toyota Lexus		02.022.157/new		Kit raccordi ATF VAG	
02.022.143/new		Kit ATF Toyota Lexus 2		02.022.158/new		Kit raccordi ATF BMW / LAND ROVER / JAGUAR	
02.022.144/new		Kit ATF raccordo Volvo		02.022.159/new		Raccordo ATF VAG 0AW 0BK	
02.022.145/new		Kit ATF raccordo VAG, Nissan, Suzuki		02.022.160/new		Raccordo ATF BMW MERCEDES JAGUAR	
02.022.146/new		Kit ATF raccordo Nissan, Citroen, Peugeot, Lancia, Alfa		02.022.161/new		Raccordo ATF BMW JAGUAR LAND ROVER	
				02.022.162/new		Raccordo IVECO DAILY	